



Aandachtspunten N-xt Bodemmeststoffen

N-xt bodemmeststoffen: Injectie in de grond:

- ◆ Zorg dat de meststof geconcentreerd (als een streepje) in de bodem blijft
- ◆ De druk in het doseersysteem mag niet hoger dan 2,5 bar zijn
- ◆ Meng de meststof niet door de grond heen (na 24 uur meststof gebonden)
- ◆ Afstand tot de bol, knol, zaadje of plantje minimaal 5 cm - maximaal 10 cm afstand
- ◆ Geen menging met andere gewasbeschermingsmiddelen mogelijk

N-xt bodemmeststoffen: Bovengrondse toepassing:

- ◆ Gebruik altijd 7-gaats spuitdoppen i.v.m. geconcentreerd houden van de meststof
- ◆ Druk in de spuitleidingen niet boven 2,5 bar laten komen
- ◆ Spuit altijd direct na het zaaien, vóór opkomst van het gewas
- ◆ Geen menging met andere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mogelijk.
- ◆ Spuitmachine na elk perceel (einde van de toepassing) ALTIJD spoelen met water!
- ◆ **Grasland:**
 - Spuiten vroeg in het voorjaar als gewas nog niet groeit
 - Over de vorst spuiten kan géén kwaad (meststof is immers stabiel)
 - Spuiten op een droog gewas (of vlak voor en/of in de regen)
 - Overlap en extra op kopeinden kan geen kwaad mits bovengenoemd punt in acht wordt genomen. Extra groei en kleur zal het gevolg zijn.
 - Spuiten na een maaisnede altijd z.s.m. toepassen, dus voordat hergroei plaatsvindt.
 - Bij beweiding altijd 1 á 2 dagen wachten met de koeien.
 - Spuiten altijd vóór de mestinjecteur (i.v.m. beschadigen gras).
 - Spuiten na de mestinjecteur dan minimaal 4-6 dagen wachten (i.v.m. herstel gras)
- ◆ **Graan:**
 - Wintergraan: 1^e stikstofbemesting spuiten in het voorjaar als gewas net aan het groeien is. 2^e Stikstofgift gaat niet omdat gewas dan teveel bladmassa heeft.
- ◆ **Overige gewassen:** Spuiten na het zaaien en voor opkomst met 7-gaats spuitdop.
 - Zomergranen, zaaiuien, plantuitjes, bieten, erwten en bonen

Gezonde bodem, vruchtbaar resultaat