



Aandachtspunten N-xt Bladmeststof

Techniek en Omstandigheden

- ◆ Spuit met een fijne druppel en weinig water (liefst max. 200 ltr/ha, dus incl. bijv. 50 ltr N-xt Blad)
- ◆ Spuit op een DROOG gewas (3 tot 5 uur opnametijd)
- ◆ Houdt de druk in het systeem beneden de 3,5 bar
- ◆ Toevoeging van (gewasbescherming) middelen is mogelijk (vraag uw adviseur voor details!)
- ◆ PAS OP met oliehoudende middelen, i.v.m. uitvloeiing naar de bladranden
- ◆ PAS OP met airtech en andere luchtondersteuning i.v.m. te hoge kracht en daardoor uitvloeiing
- ◆ Tankwater aanzuren tot pH van 5,5 optimaliseert de opname van de bladmeststof
 - Gebruik N-xt FertiFix: 1 ltr op 1.000 ltr spuitwater toevoegen (daarna N-xt blad toevoegen)
- ◆ Interval van bespuitingen bij dosering 50 ltr/ha op minimaal 14 dagen houden
- ◆ Interval van bespuitingen bij dosering 15-25 ltr/ha kan wekelijks

Doseertips Aardappelen

- ◆ Start met 50 ltr/ha vanaf einde knolzetting (alle stolonen hebben dan 'knikkergrootte' bereikt)
- ◆ Bij stikstofbehoefte rassen kan dit na 7 dagen herhaald worden met 50 ltr/ha
 - Afhankelijk van de behoefte en omstandigheden kan er daarna met 25 ltr/ha gespoten worden
- ◆ Bij minder stikstofbehoefte rassen kan er na 7 dagen met 25 ltr/ha gespoten worden
 - Afhankelijk van de stikstof behoefte kan dit herhaald worden gedurende het seizoen
- ◆ In droge periode kan er gerust gespoten worden om het gewas langzaam door te laten groeien
- ◆ STIKSTOFBEREKENING: 50 ltr/ha = ±10 kg N staat gelijk aan 30 kg N KAS = 110 kg/ha

Doseertips overige gewassen

- ◆ Uien: starten als de uien elkaar naast elkaar raken: 15-20 ltr/ha, wekelijks herhalen met ziektebestrijding
- ◆ 1^e jrs plantui: 1 tot 3 keer spuiten in het seizoen: 25 ltr/ha
- ◆ Peen: 3 tot 4 keer spuiten in het seizoen: 40 ltr/ha
- ◆ Granen: 2 tot 3 keer spuiten: (max) 40 ltr/ha (bij 3x spuiten is dit omgerekend ±100 kg N uit KAS)
 - Spuit bijv. 2x voor de aar/vlagblad en 1x na de bloei
- ◆ Bieten: 1 tot 2 keer in juli/ augustus om gewas vitaal te houden: 40 ltr/ha
- ◆ Maïs: 1 keer rond het 6-blad stadium (of gemengd spuiten tegen bladplekkenziekten): 40 ltr/ha
 - Spuiten om het gewas in een moeilijk beginperiode te helpen kan ook: 25 ltr/ha
- ◆ Vollegrondgroente/ Conserven: 1 tot 3 keer spuiten in het seizoen (voor de bloei): 25-40 ltr/ha
- ◆ Tulpen: wekelijks mee te spuiten met de ziektebestrijding: 15-25 ltr/ha (zowel voor als na de bloei)

Toevoeging N-xt Ferti-S (extra zwavel)

- ◆ Voor alle gewassen geldt dat een extra toevoeging van zwavel probleemloos door de bladmeststof gemengd kan worden.
- ◆ Dosering N-xt Ferti-S: 2-4 ltr/ha per keer

Gezonde bodem, vruchtbaar resultaat